

中医/中西医执业（含助理）医师笔试

考前（中医/
中西医）

100 题



多看一题



多考一分

主编 方正医考教研室



方正教育

FZ EDUCATION



扫码获取分校联系方式 关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

目 录

中医部分 1

中西医部分 15



方正教育



FZ EDUCATION

中医/中西医执业（含助理）医师资格考试

考前 100 题

中医部分

1. 五味子的主治病证不包括

- A. 久咳虚喘
- B. 自汗，盗汗
- C. 久泻不止
- D. 胃痛吞酸
- E. 心悸、失眠、多梦

方正医学网答案：D

2. 驱虫药的服用时间是

- A. 饭前服
- B. 空腹服
- C. 饭后服
- D. 定时服
- E. 睡前服

方正医学网答案：B

3. “十九畏”中，人参“畏”的是

- A. 三棱
- B. 朴硝
- C. 硫黄
- D. 五灵脂
- E. 密陀僧

方正医学网答案：D

4. 天麻具有的功效是

- A. 润肤祛斑
- B. 解毒生肌
- C. 祛风通络
- D. 清热平肝
- E. 明目消翳

方正医学网答案：C

5. 槟榔的功效不包括

- A. 消积
- B. 行气
- C. 利尿
- D. 疗癣
- E. 截疟

方正医学网答案：D

6. 朱砂的成人每次用量是

- A. 1~5g
- B. 0.3~1g
- C. 0.1~0.5g
- D. 2~10g
- E. 0.01~0.1g

方正医学网答案：C

7. 青蒿鳖甲汤主治证的热型是

- A. 骨蒸潮热
- B. 夜热早凉
- C. 日晡潮热
- D. 身热夜甚

E. 皮肤蒸热

方正医学网答案：B

8. 温经汤的君药是

A. 当归、川芎

B. 当归、肉桂

C. 当归、吴茱萸

D. 吴茱萸、桂枝

E. 当归、桂枝

方正医学网答案：D

9. 清营汤证中舌象应是

A. 舌绛起刺 B. 舌绛苔干

C. 舌绛苔滑 D. 舌绛苔白

E. 舌绛苔腻

方正医学网答案：B

10. 龙胆泻肝汤主治的是

A. 肝郁气滞胁痛

B. 肝郁化火胁痛

C. 肝郁血虚胁痛

D. 肝郁阴虚胁痛

E. 肝胆实火胁痛

方正医学网答案：E

11. 苏合香丸的功用是

A. 化浊开窍，辟秽解毒

B. 温通开窍，行气止痛

C. 开窍定惊，辟秽化浊

D. 芳香开窍，化浊解毒

E. 芳香开窍，定惊安神

方正医学网答案：B

12. 实脾散组成的药物中含有

A. 草豆蔻 B. 人参

C. 干姜 D. 苍术

E. 大腹皮

方正医学网答案：C

13. 治疗肺痈溃脓期，应首选

A. 千金苇茎汤

B. 加味桔梗汤

C. 如金解毒散

D. 桔梗杏仁煎

E. 桔梗白散

方正医学网答案：B

14. 肺胀晚期，病变为主的脏是

A. 肺、脾、肾

B. 肺、脾、心

C. 肺、肾、心

D. 脾、肾、心

E. 肺、肝、肾

方正医学网答案：C

15. 黄疸形成的关键病理因素是

A. 热邪 B. 寒邪

C. 疫毒 D. 瘀血

E. 湿邪

方正医学网答案：E

16. 消渴的病机主要是

A. 气阴两虚 B. 阴虚燥热

C. 阴阳两虚 D. 血脉瘀滞

E. 燥热内结

方正医学网答案：B

17. 呃逆病变的关键脏腑是

A. 肝 B. 脾

C. 肺 D. 胃

E. 胆

方正医学网答案：D

18. 颤证的病位是

A. 筋脉 B. 关节

C. 肌肉 D. 脑

E. 心

方正医学网答案：A

19. 厥阴头痛的部位在

A. 头后部 B. 前额部

C. 眉棱骨 D. 巅顶部

E. 头之两侧

方正医学网答案：D

20. 喘脱危象，宜急服

A. 回阳急救汤

B. 苏子降气汤

C. 参附汤送服黑锡丹

D. 控涎丹

E. 紫金丹

方正医学网答案：C

21. 不寐的病机总属

A. 阴虚火旺，心肾不交

B. 脾虚不运，心神失养

C. 阳盛阴衰，阴阳失交

D. 邪扰心神，心神不宁

E. 气血阴阳亏虚，心失所养

方正医学网答案：C

22. 痫病涉及的脏腑为

A. 肝、脾、肺、肾

B. 肺、脾、心、肾

C. 肝、肺、心、肾

D. 肝、脾、心、肾

E. 肝、心、脾、肺

方正医学网答案：D

23. 痴呆的基本病机为

A. 阴精不足，气血亏虚

B. 髓海不足，神机失用

C. 脏腑亏虚，痰瘀内阻

D. 以虚为本，虚实夹杂

E. 气滞血瘀，痰浊内阻

方正医学网答案：B

24. 治疗噎膈瘀血内结证，首选的方剂是

A. 启膈散

B. 通幽汤

C. 沙参麦冬汤

D. 补气运脾汤

E. 玉枢丹

方正医学网答案：B

25. 癃闭的病位主要在

A. 膀胱与肾

B. 肺、脾、肾

C. 心、肝、肾

D. 肺、脾、肝

E. 肾与精室

方正医学网答案：A

26. 内伤发热病证的基本病机是

A. 血行瘀滞，瘀热内生

B. 气郁日久，化火生热

C. 气血阴阳失衡，脏腑功能失调

D. 中气不足，阴火内生

E. 血虚失养，阴不配阳

方正医学网答案：C

27. 治疗虚劳心血虚证，首选的方剂是

A. 归脾汤

B. 四物汤

C. 养心汤

D. 天王补心丹

E. 炙甘草汤

方正医学网答案：C

28. 下列哪项为原发性皮损

A. 结痂

B. 皲裂

C. 疱疹

D. 瘢痕

E. 萎缩

方正医学网答案：C

29. 粉刺样乳痈溃破后脓中常夹有

A. 败絮样物

B. 毛发样物

C. 粉渣样物

D. 腐肉样物

E. 脓血样物

方正医学网答案：C

30. 内痔一般分为

A. 二期

B. 三期

C. 四期

D. 五期

E. 六期

方正医学网答案：C

31. 与情志内伤无关的疾病是

- A. 瘰疬
- B. 乳岩
- C. 癭病
- D. 乳癖
- E. 流注

方正医学网答案：E

32. 鼠乳的治法选用

- A. 推疣法
- B. 挑破皮损，挤出内容物
- C. 内服祛疣方
- D. 用线扎疣根部
- E. 外敷鸡眼膏

方正医学网答案：B

33. 适用于丹毒的手术方法的是

- A. 砭镰法
- B. 切开法
- C. 挑治法
- D. 挂线法
- E. 结扎法

方正医学网答案：A

34. 红丝疔的好发部位是

- A. 面部
- B. 胸腹部
- C. 四肢后侧
- D. 四肢内侧
- E. 四肢外侧

方正医学网答案：D

35. 箍围药意在助药力取

- A. 葱姜汁调
- B. 菊花汁调

- C. 冷茶汁调
- D. 酒调
- E. 醋

方正医学网答案：D

36. 贯穿结扎法最适用的是

- A. 内痔嵌顿
- B. 静脉曲张性外痔
- C. 血栓性外痔
- D. 赘皮外痔
- E. II、III期内痔

方正医学网答案：E

37. 《素问·上古天真论》主要论述了

- A. 藏象
- B. 经络
- C. 阴阳
- D. 气血
- E. 养生

方正医学网答案：E

38. 下列方剂中，使用炮干姜的是

- A. 半夏泻心汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 失笑散
- E. 桂枝汤

方正医学网答案：C

39. 咳而上气，喉中水鸡声。方选

- A. 小青龙汤
- B. 射干麻黄汤
- C. 旋覆代赭汤
- D. 大青龙汤
- E. 桂枝汤

方正医学网答案：B

40. 下列疾病，出现间歇热的是

- A. 肺炎链球菌性肺炎
- B. 伤寒
- C. 布氏杆菌病
- D. 疟疾
- E. 败血症

方正医学网答案：D

41. 腹痛伴里急后重可见于

- A. 肠结核
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 伤寒
- D. 副伤寒
- E. 结肠癌

方正医学网答案：B

42. 呕血是指

- A. 屈氏韧带以上的消化器官
- B. 幽门以上的器官

- C. 十二指肠以上的消化器官
- D. 小肠以上的消化器官
- E. 结肠以上的消化器官

方正医学网答案：A

43. 引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 气管肿瘤
- B. 慢性阻塞性肺气肿
- C. 支气管哮喘
- D. 气胸
- E. 肺不张

方正医学网答案：A

44. 可出现周围血管征的疾病是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 心包积液
- D. 室间隔缺损
- E. 缩窄性心包炎

方正医学网答案：B

45. 全腹紧张呈揉面感，见于

- A. 急性腹膜炎
- B. 结核性腹膜炎
- C. 肝硬化腹水
- D. 胃下垂

E. 肠梗阻

方正医学网答案：B

46. 霍乱患者的粪便性状是

- A. 米泔样便
- B. 稀粥样便
- C. 鲜血便
- D. 柏油样便
- E. 冻状便

方正医学网答案：A

47. 可经母婴途径传播的传染病是

- A. 伤寒
- B. 霍乱
- C. 艾滋病
- D. 鼠疫
- E. 细菌性痢疾

方正医学网答案：C

48. 确诊流行性出血热的依据是

- A. 鼠类接触史
- B. 全身感染和中毒症状
- C. “三痛”和“三红”征
- D. 特异性 IgM 抗体滴度升高
- E. 异型淋巴细胞增多

方正医学网答案：D

49. 伤寒的典型临床表现是

- A. 长期稽留高热，肝脾肿大，外周血白细胞不高，肥达反应阳性

B. 长期低热，肝脾肿大，周围血象不高，肥达反应阳性

C. 长期弛张热，肝脾不大，外周血白细胞、中性粒细胞升高，肥达反应阳性

D. 长期间歇高热，肝脾肿大，全血细胞减少，消化道出血，肥达反应阳性

E. 长期间歇寒战、高热，肝脾肿大，外周血白细胞正常，贫血，肥达反应阳性

方正医学网答案：A

50. 重型霍乱患者治疗的关键是

- A. 大量口服补液
- B. 有效抗菌治疗
- C. 短期应用糖皮质激素
- D. 禁食
- E. 快速静脉补液

方正医学网答案：E

51. 生物-心理-社会医学模式认为

- A. 心身是统一的
- B. 心理对健康和疾病有能动作用
- C. 心理因素、社会因素和生物因素都影响人体的健康和疾病

的发生

D. 在健康和疾病问题上应将人视为一个整体

E. 以上都是

方正医学网答案：E

52. 在医疗工作中保密的内容主要是指

A. 保守医患双方的秘密

B. 保守病人的秘密和对病人保守秘密

C. 保守医院的秘密

D. 保守病人不良的诊断

E. 保守所有的秘密

方正医学网答案：B

53. 1976 年美国学者提出的医患关系基本模式是

A. 主动-被动型，互相-合作型，平等参与型

B. 主动-合作型，相互-指导型，共同参与型

C. 主动-配合型，指导-合作型，共同参与型

D. 主动-被动型，指导-合作型，共同参与型

E. 主动-被动型，共同参与型，父权主义型

方正医学网答案：D

54. 执业医师的权利是

A. 依法参与所在机构的民主管理

B. 宣传卫生保健知识

C. 保护患者隐私

D. 努力钻研业务

E. 遵守技术操作规范

方正医学网答案：A

55. 慢性阻塞性肺疾病的标志性症状是

A. 慢性咳嗽

B. 咳痰

C. 气短或呼吸困难

D. 喘息

E. 食欲减退

方正医学网答案：C

56. 首选用于治疗肺炎球菌肺炎的抗生素是

A. 四环素 B. 红霉素

C. 青霉素 D. 氯霉素

E. 卡那霉素

方正医学网答案：C

57. 呼吸衰竭最主要的临床表

现是

- A. 呼吸费力伴呼气延长
- B. 呼吸频率增快
- C. 呼吸困难与发绀
- D. 神经精神症状
- E. 双肺有大量湿啰音

方正医学网答案：C

58. 心绞痛发作时，首选的速效药物是

- A. 普奈洛尔（心得安）
- B. 硝苯地平（心痛定）
- C. 硝酸异山梨醇（消心痛）
- D. 硝酸甘油
- E. 阿司匹林

方正医学网答案：D

59. 消化性溃疡最常见的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 慢性穿孔
- C. 出血
- D. 癌变
- E. 营养不良

方正医学网答案：C

60. 有机磷杀虫药中毒时患者呼气的特异气味是

- A. 烂苹果味
- B. 氨味
- C. 肝臭味
- D. 大蒜臭味

E. 汗臭味

方正医学网答案：D

61. 异病同治的实质是

- A. 证同治同
- B. 证异治同
- C. 证同治异
- D. 病异治同
- E. 病同治同

方正医学网答案：A

62. “阴阳之征兆”指的是

- A. 寒与热
- B. 水与火
- C. 上与下
- D. 内与外
- E. 动与静

方正医学网答案：B

63. “阴阳离决，精气乃绝”体现阴阳之间

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 消长平衡
- D. 交感互藏
- E. 相互转化

方正医学网答案：B

64. 肺病及肾的五行传变是

- A. 母病及子
- B. 相乘
- C. 子病犯母
- D. 相侮
- E. 以上均非

方正医学网答案：A

65. 利小便所以实大便治法的依据是

- A. 脾主运化水液
- B. 膀胱气化
- C. 肾主水
- D. 三焦通调水道
- E. 小肠泌别清浊

方正医学网答案：E

66. 真实假虚证应选用的治法是

- A. 热因热用
- B. 寒因寒用
- C. 通因通用
- D. 塞因塞用
- E. 因时制宜

方正医学网答案：C

67. 下列各项，属于中医诊断基本原则的是

- A. 司外揣内
- B. 见微知著
- C. 辨证论治
- D. 四诊合参
- E. 天人合一

方正医学网答案：D

68. 形盛气虚的表现是

- A. 体胖能食，肌肉坚实
- B. 体胖食少，神疲乏力
- C. 形瘦能食，舌红苔黄
- D. 形瘦颧红，皮肤干焦
- E. 卧床不起，骨瘦如柴

方正医学网答案：B

69. 全目赤肿的临床意义是

- A. 肺火
- B. 胃火
- C. 心火
- D. 肝火
- E. 脾火

方正医学网答案：D

70. 枯白舌的临床意义是

- A. 夺气脱血
- B. 阳虚水停
- C. 外感风寒
- D. 气血两亏
- E. 阳虚寒凝

方正医学网答案：A

71. 病室有尿臊气味，多见于

- A. 疮疡溃烂之疾
- B. 肾衰
- C. 失血证
- D. 消渴并发症
- E. 有机磷中毒

方正医学网答案：B

72. 饥不欲食可见于

- A. 胃火亢盛
- B. 胃强脾弱
- C. 脾胃湿热
- D. 胃阴不足
- E. 肝胃蕴热

方正医学网答案：D

73. 相为表里的阴经与阳经交接的部位是

- A. 头面部 B. 面额部
C. 腰背部 D. 胸腹部
E. 四肢末端

方正医学网答案：E

74. 被称为“十二经脉之海”的是

- A. 任脉 B. 督脉
C. 冲脉 D. 阴跷脉
E. 阳跷脉

方正医学网答案：C

75. 五志相胜，思所胜

- A. 喜 B. 怒
C. 悲 D. 恐
E. 忧

方正医学网答案：D

76. 耳后两乳突（完骨）之间的骨度分寸是

- A. 5 寸 B. 6 寸
C. 7 寸 D. 9 寸
E. 12 寸

方正医学网答案：D

77. 治疗咽喉肿痛的首选穴是

- A. 孔最 B. 尺泽
C. 列缺 D. 太渊
E. 少商

方正医学网答案：E

78. 治便秘治痛经的穴位

- A. 足三里 B. 下巨虚
C. 天枢 D. 上巨虚
E. 三阴交

方正医学网答案：C

79. 属足少阴肾经的腧穴是

- A. 血海 B. 少海
C. 小海 D. 照海
E. 气海

方正医学网答案：D

80. 风池的主治范围是

- A. 感冒
B. 头项强痛
C. 目赤肿痛、视物不清
D. 头痛眩晕
E. 以上全都是

方正医学网答案：E

81. 适用短针进针的方法是

- A. 指切进针法 B. 夹持进针法
C. 舒张进针法 D. 提捏进针法

E. 管针进针法

方正医学网答案：A

82. 属于近部取穴的是

A. 中脘穴治疗胃脘痛

B. 足三里穴治疗胃脘痛

C. 至阴穴纠正胎位

D. 内关穴治疗呕吐

E. 合谷穴治疗无汗

方正医学网答案：A

83. 月经产生机制是

A. 肾气、天癸、冲任、经络协调作用于胞宫

B. 脏腑、天癸、气血、经络协调作用于胞宫

C. 肾气、天癸、气血、冲任协调作用于胞宫

D. 脏腑、气血、天癸、冲任协调作用于胞宫

E. 脾胃、气血、冲任、经络协调作用于胞宫

方正医学网答案：B

84. 生理性带下的特点是

A. 赤白相兼、质稠、有气味

B. 经间期带下质清、透明、可拉长

C. 清稀如水，淋漓不断

D. 色白、质稀、无臭，绵绵不断

E. 量少、色黄或赤白相兼、质稠

方正医学网答案：B

85. 妇科健脾除湿，最常用的代表方是

A. 完带汤 B. 白虎汤

C. 麻子仁汤 D. 归脾汤

E. 八珍汤

方正医学网答案：A

86. 闭经的治疗原则是

A. 益气养血，以益冲任

B. 理气活血，祛瘀通经

C. 虚者补而通之，实者泻而通之

D. 补益肝肾，以填精血

E. 补中有通，补而不膩

方正医学网答案：C

87. 痛经的主要病机是

A. 气郁不舒，血行失畅

B. 不通则痛，不荣则痛

C. 寒邪内犯，与血相搏

D. 气血虚弱，失于濡养

E. 肾气亏损，精血不足

方正医学网答案：B

88. 治疗经行头痛血虚证，应首选的方剂是

- A. 补中益气汤 B. 归脾汤
C. 八珍汤 D. 圣愈汤
E. 六味地黄丸

方正医学网答案：C

89. 下列哪项是指产后“三病”

- A. 病痉、病郁冒、大便难
B. 腹痛、恶露不下、发热
C. 呕吐、泄泻、盗汗
D. 尿失禁、缺乳、大便难
E. 血晕、发热、痉证

方正医学网答案：A

90. 癥瘕气滞血瘀证，可选用

- A. 银甲丸
B. 桂枝茯苓丸
C. 少腹逐瘀汤
D. 血府逐瘀汤
E. 香棱丸

方正医学网答案：E

91. 可采用人工流产的是

- A. 妊娠 9~16 周
B. 妊娠 12~15 周
C. 妊娠 10~14 周
D. 妊娠 5~13 周

E. 妊娠 6~10 周

方正医学网答案：E

92. 小儿生长发育最快的时期是

- A. 新生儿期 B. 婴儿期
C. 幼儿期 D. 学龄前期
E. 学龄期

方正医学网答案：B

93. 小儿“纯阳”之体的含义是

- A. 独阳之体
B. 盛阳之体
C. 稚阳之体
D. 阳亢阴虚之体

E. 生机蓬勃，发育迅速

方正医学网答案：E

94. 小儿指纹色紫红，其证是

- A. 瘀热内结 B. 外感风寒
C. 外感风热 D. 内有虚寒
E. 邪热郁滞

方正医学网答案：E

95. 母乳喂养的原则是

- A. 昼夜均喂 B. 定次喂哺
C. 定量喂哺 D. 按需喂哺
E. 按时喂哺

方正医学网答案：D

96. 小儿肺炎喘嗽的基本病机是

- A. 风热闭肺
- B. 风寒闭肺
- C. 肺气郁闭
- D. 阴虚肺热
- E. 毒热闭肺

方正医学网答案：C

97. 哮喘发作期重点辨

- A. 脏腑
- B. 阴阳
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 气血

方正医学网答案：C

98. 猩红热邪侵肺卫证的治法
是

- A. 辛凉宣透，清热利咽
- B. 清热解毒，软坚消肿
- C. 清气凉营，泻火解毒
- D. 养阴生津，清热润喉

E. 辛凉透表，清宣肺卫

方正医学网答案：A

99. 中药治疗小儿蛔虫病，首选
的药味是

- A. 酸、甘、咸
- B. 酸、苦、咸
- C. 辛、苦、咸
- D. 酸、甘、辛
- E. 酸、辛、苦

方正医学网答案：E

100. 佝偻病激期的服药应是

- A. 日服维生素 D1 万~2 万 IU
- B. 日服维生素 D5000~10000IU
- C. 日服维生素 D500IU
- D. 日服维生素 D400IU
- E. 日服维生素 D100IU

方正医学网答案：A

中西医部分

1. 五味子的主治病证不包括

- A. 久咳虚喘
- B. 自汗，盗汗
- C. 久泻不止
- D. 胃痛吞酸
- E. 心悸、失眠、多梦

方正医学网答案：D

2. 驱虫药的服用时间是

- A. 饭前服
- B. 空腹服
- C. 饭后服
- D. 定时服
- E. 睡前服

方正医学网答案：B

3. “十九畏”中，人参“畏”的是

- A. 三棱
- B. 朴硝
- C. 硫黄
- D. 五灵脂
- E. 密陀僧

方正医学网答案：D

4. 天麻具有的功效是

- A. 润肤祛斑
- B. 解毒生肌
- C. 祛风通络
- D. 清热平肝
- E. 明目消翳

方正医学网答案：C

5. 槟榔的功效不包括

- A. 消积
- B. 行气
- C. 利水
- D. 疗癣
- E. 截疟

方正医学网答案：D

6. 朱砂的成人每次用量是

- A. 1~5g
- B. 0.3~1g
- C. 0.1~0.5g
- D. 2~10g
- E. 0.01~0.1g

方正医学网答案：C

7. 青蒿鳖甲汤主治证的热型是

- A. 骨蒸潮热
- B. 夜热早凉
- C. 日晡潮热
- D. 身热夜甚
- E. 皮肤蒸热

方正医学网答案：B

8. 温经汤的君药是

- A. 当归、川芎
- B. 当归、肉桂
- C. 当归、吴茱萸
- D. 吴茱萸、桂枝

E. 当归、桂枝

方正医学网答案：D

9. 清营汤证中舌象应是

A. 舌绛起刺 B. 舌绛苔干

C. 舌绛苔滑 D. 舌绛苔白

E. 舌绛苔腻

方正医学网答案：B

10. 龙胆泻肝汤主治的是

A. 肝郁气滞胁痛

B. 肝郁化火胁痛

C. 肝郁血虚胁痛

D. 肝郁阴虚胁痛

E. 肝胆实火胁痛

方正医学网答案：E

11. 苏合香丸的功用是

A. 化浊开窍，辟秽解毒

B. 温通开窍，行气止痛

C. 开窍定惊，辟秽化浊

D. 芳香开窍，化浊解毒

E. 芳香开窍，定惊安神

方正医学网答案：B

12. 实脾散组成的药物中含有

A. 草豆蔻 B. 人参

C. 干姜 D. 苍术

E. 大腹皮

方正医学网答案：C

13. 嗜铬细胞瘤术前最常用的药物是

A. 酚妥拉明 B. 普萘洛尔

C. ACEI D. ARB

E. 钙通道阻滞剂

方正医学网答案：A

14. 治疗三叉神经痛可选用

A. 安定 B. 苯巴比妥

C. 苯妥英钠 D. 乙琥胺

E. 丙戊酸钠

方正医学网答案：C

15. 毛果芸香碱可用于

A. 重症肌无力

B. 肌松药的解救

C. 虹膜睫状体炎

D. 术后腹气胀及尿潴留

E. 阵发性室上性心动过速

方正医学网答案：C

16. 阿托品禁用于

A. 内脏绞痛

B. 严重盗汗症

C. 前列腺增生

D. 虹膜睫状体炎

E. 休克

方正医学网答案：C

17. 烧伤后铜绿假单胞菌感染，
抗生素治疗首选

- A. 红霉素 B. 青霉素
C. 美西律 D. 甲氧苄啶

E. 头孢他啶

方正医学网答案：E

18. 解热镇痛药解热作用主要的
机制是

- A. 抑制中枢 PG 合成
B. 抑制外周 PG 合成
C. 抑制中枢 PG 降解
D. 抑制外周 PG 降解
E. 抑制中枢 PG 释放

方正医学网答案：A

19. 判断中骨盆是否狭窄的重要
标志是

- A. 骶棘韧带宽度
B. 耻骨联合宽度
C. 子宫悬韧带宽度
D. 骶髂关节活动度
E. 宫骶韧带宽度

方正医学网答案：A

20. 胎儿经阴道娩出最主要的
力是

- A. 子宫收缩力
B. 肛提肌收缩力
C. 腹肌收缩力
D. 膈肌收缩力
E. 腹部压力

方正医学网答案：A

21. “新产三病”是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗
B. 尿失禁、缺乳、大便难
C. 血晕、发热、痉证
D. 病痉、病郁冒、病大便难
E. 腹痛、恶露不下、发热

方正医学网答案：D

22. 产后出血的常见病因病机为

- A. 气滞和血瘀
B. 气虚和血瘀
C. 气脱和血瘀
D. 气滞和血虚
E. 气虚和血虚

方正医学网答案：B

23. 羊水栓塞的中医学范畴为

- A. 产后血晕 B. 产后血崩

C. 胞衣不下 D. 产后血虚
E. 产后出血
方正医学网答案：A

24. 治疗闭经阴虚血燥型的方剂应为
A. 加减一阴煎 B. 左归丸
C. 保阴煎 D. 知柏地黄丸
E. 两地汤
方正医学网答案：A

25. 宫颈癌的转移途径最常见的是
A. 直接蔓延 B. 淋巴转移
C. 血行转移 D. 浸润播散
E. 肺肝转移
方正医学网答案：A

26. 目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法是
A. B 超 B. 病理检查
C. 妇科检查 D. 腹腔镜检查
E. 盆腔 CT 检查
方正医学网答案：D

27. 《素问·上古天真论》主要论述了
A. 藏象 B. 经络

C. 阴阳 D. 气血
E. 养生
方正医学网答案：E

28. 下列方剂中，使用炮干姜的是
A. 半夏泻心汤
B. 血府逐瘀汤
C. 生化汤
D. 失笑散
E. 桂枝汤
方正医学网答案：C

29. 蛛网膜下腔麻醉术后最常见的并发症是
A. 下肢瘫痪 B. 尿潴留
C. 头痛 D. 腰背痛
E. 呼吸抑制
方正医学网答案：C

30. 世界卫生组织推荐的中度疼痛药物是
A. 吗啡 B. 芬太尼
C. 可待因 D. 美沙酮
E. 左马喃
方正医学网答案：C

31. 煮沸法消毒杀灭一般细菌

所需时间为

- A. 20 分钟 B. 40 分钟
C. 60 分钟 D. 80 分钟
E. 100 分钟

方正医学网答案：A

32. 黄癣皮损直接镜检可见

- A. 发内菌丝孢子
B. 羊毛状小孢子菌
C. 铁锈色小孢子菌
D. 链状排列的小孢子
E. 环状排列的小孢子

方正医学网答案：A

33. 胃癌最常见的症状是

- A. 胃痛 B. 食欲减退
C. 恶心、呕吐 D. 出血和黑便
E. 消瘦、乏力

方正医学网答案：A

34. 肿疡初起而肿势局限尚未成脓者选用

- A. 红灵丹 B. 白降丹
C. 九一丹 D. 八宝丹
E. 桃花散

方正医学网答案：A

35. Reynolds 五联征出现在

- A. 急性化脓性胆囊炎
B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
C. 急性出血、坏死性胰腺炎
D. 急性化脓性阑尾炎

E. 绞窄性小肠梗阻

方正医学网答案：B

36. 全身性瘙痒症的瘙痒发病特点是

- A. 白天重 B. 夜间重
C. 全天重 D. 上午重
E. 早上重

方正医学网答案：B

37. 支气管哮喘发作时 X 线表现是

- A. 肺纹理增多
B. 可见两肺透光度增加
C. 患侧透亮度增强，肺纹理消失
D. 左心大，肺淤血征
E. 肺纹理增多及炎症浸润影

方正医学网答案：B

38. 哮病的病变脏腑是

- A. 病位在肺，与脾、肾密切相关
B. 病位在肺，与脾、肾、肝密

切相关

- C. 病位在肺，与脾、肾、肝、心密切相关
 D. 病位在气道，与肺、脾、肾密切相关
 E. 病位在气道，与肺、脾、肾、肝密切相关

方正医学网答案：C

39. 右心衰竭的临床表现主要是由于

- A. 心搏出量减少，周围器官供血不足
 B. 体循环静脉淤血
 C. 毛细血管通透性增高
 D. 阻力血管收缩
 E. 醛固酮增高使血容量增加

方正医学网答案：B

40. 胸骨右缘第二肋间闻及收缩期杂音，考虑

- A. 主动脉狭窄
 B. 肺动脉狭窄
 C. 二尖瓣狭窄
 D. 三尖瓣狭窄
 E. 主动脉瓣关闭不全

方正医学网答案：A

41. 二尖瓣狭窄的 X 线检查，心影表现为

- A. 梨形心 B. 烧瓶心
 C. 球形心 D. 靴形心
 E. 普大心

方正医学网答案：A

42. 下列诊断肝硬化的金标准是

- A. 门脉高压的临床表现
 B. 低热、腹胀
 C. 肝功能减退的临床表现
 D. 食道钡餐 X 线检查示食道静脉曲张
 E. 肝活检有假小叶形成

方正医学网答案：E

43. 治疗溃疡性结肠炎的首选药物是

- A. 糖皮质激素
 B. 柳氮磺胺吡啶
 C. 前列腺素
 D. 甲硝唑
 E. 阿莫西林

方正医学网答案：B

44. 消化性溃疡上腹痛的特征为

- A. 疼痛发作与情绪、天气有关
 B. 慢性、周期发作性

- C. 与饮食有关的节律性疼痛
D. 用抗酸剂或休息，疼痛可缓解
E. 以上说法都正确
方正医学网答案：E

45. 肝硬化代偿功能减退最突出的体征是
A. 脾肿大
B. 腹壁静脉曲张
C. 腹水
D. 出血倾向及贫血
E. 痔静脉曲张
方正医学网答案：C

46. 最易引起尿路感染的细菌是
A. 变形杆菌 B. 产气杆菌
C. 葡萄球菌 D. 大肠杆菌
E. 粪链球菌
方正医学网答案：D

47. 甲减的水肿特点是
A. 胫前黏液性水肿
B. 面部黏液性水肿
C. 下垂性水肿
D. 向心性水肿
E. 离心性水肿
方正医学网答案：B

48. 慢性白血病首选化疗药物为
A. 羟基脲 B. 白消安
C. 靛玉红 D. 别嘌吟醇
E. 高三尖杉酯碱
方正医学网答案：A

49. 下列各项，对急性白血病有诊断价值的是
A. 肝脾肿大，胸骨压痛
B. 发热、出血、贫血等症状
C. 骨髓增生异常活跃
D. 骨髓原始细胞大于 20%
E. 外周血涂片有原始细胞
方正医学网答案：D

50. 糖尿病后期的阴阳两虚证所选方剂为
A. 消渴方加减
B. 玉女煎加减
C. 六味地黄丸加减
D. 金匱肾气丸加减
E. 五味消毒饮加减
方正医学网答案：D

51. 肝硬化腹水的检查可见
A. 淡绿色渗出液
B. 淡绿色漏出液

C. 淡黄色渗出液

D. 淡黄色漏出液

E. 外观混浊

方正医学网答案：D

52. 痛风的特征性临床表现是

A. 关节疼痛

B. 局部红肿热痛

C. 关节肿胀

D. 痛风石

E. 功能受限

方正医学网答案：D

53. 等渗性失水多发生于

A. 胃肠液急性丧失

B. 水分摄入不足

C. 大量出汗

D. 渗透性利尿

E. 水分丧失

方正医学网答案：A

54. 盐酸氨溴索在慢性阻塞性肺疾病中使用的目的是

A. 控制感染 B. 祛痰镇咳

C. 解痉平喘 D. 舒张支气管

E. 防治复发

方正医学网答案：B

55. 类风湿关节炎最早出现的症状是

A. 晨僵 B. 关节肿胀

C. 关节畸形 D. 活动障碍

E. 疼痛与压痛

方正医学网答案：E

56. 全面性强直-阵挛发作表现是

A. 意识丧失，四肢强直，继之阵挛性抽搐

B. 短暂意识不清

C. 神志清楚，一侧肢体抽搐发作

D. 单侧肢体抽搐

E. 发作性四肢抽搐，口中怪叫

方正医学网答案：A

57. 反映甲状腺功能最有价值的指标是

A. T_3

B. T_4

C. TSH

D. 甲状腺摄 ^{131}I 率测定

E. FT_3

方正医学网答案：C

58. 郁证的主要病变是

- A. 气郁 B. 火郁
C. 湿郁 D. 痰郁
E. 血郁

方正医学网答案：A

59. 十二指肠溃疡的腹痛特点是

- A. 疼痛-便意-便后缓解
B. 转移性右下腹痛
C. 膈下钻顶样腹痛
D. 夜间隐痛，阵发性加剧
E. 腹痛-餐后缓解

方正医学网答案：E

60. 晚期帕金森病的典型步态是

- A. 小步态 B. 慌张步态
D. 间歇跛行 C. 蹒跚步态
E. 拖曳步态

方正医学网答案：B

61. 便秘是指两次排便时间间隔

- A. 6 天以上 B. 2 天以上
C. 3 天以上 D. 4 天以上
E. 5 天以上

方正医学网答案：C

62. 下列疾病，出现间歇热的是

- A. 肺炎链球菌性肺炎
B. 伤寒

- C. 布氏杆菌病
D. 疟疾
E. 败血症

方正医学网答案：D

63. 腹痛伴里急后重可见于

- A. 肠结核
B. 急性细菌性痢疾
C. 伤寒
D. 副伤寒
E. 结肠癌

方正医学网答案：B

64. 呕血是指

- A. 屈氏韧带以上的消化器官
B. 幽门以上的器官
C. 十二指肠以上的消化器官
D. 小肠以上的消化器官
E. 结肠以上的消化器官

方正医学网答案：A

65. 引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 气管肿瘤
B. 慢性阻塞性肺气肿
C. 支气管哮喘
D. 气胸
E. 肺不张

方正医学网答案：A

66. 可出现周围血管征的疾病是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 心包积液
- D. 室间隔缺损
- E. 缩窄性心包炎

方正医学网答案：B

67. 全腹紧张呈揉面感，见于

- A. 急性腹膜炎
- B. 结核性腹膜炎
- C. 肝硬化腹水
- D. 胃下垂
- E. 肠梗阻

方正医学网答案：B

68. 可经母婴途径传播的传染病是

- A. 伤寒
- B. 霍乱
- C. 艾滋病
- D. 鼠疫
- E. 细菌性痢疾

方正医学网答案：C

69. 确诊流行性出血热的依据是

- A. 鼠类接触史
- B. 全身感染和中毒症状

- C. “三痛”和“三红”征
- D. 特异性 IgM 抗体滴度升高
- E. 异型淋巴细胞增多

方正医学网答案：D

70. 伤寒的典型临床表现是

- A. 长期稽留高热，肝脾肿大，外周血白细胞不高，肥达反应阳性
- B. 长期低热，肝脾肿大，周围血象不高，肥达反应阳性
- C. 长期弛张热，肝脾不大，外周血白细胞、中性粒细胞升高，肥达反应阳性
- D. 长期间歇高热，肝脾肿大，全血细胞减少，消化道出血，肥达反应阳性
- E. 长期间歇寒战、高热，肝脾肿大，外周血白细胞正常，贫血，肥达反应阳性

方正医学网答案：A

71. 生物-心理-社会医学模式认为

- A. 心身是统一的
- B. 心理对健康和疾病有能动作用
- C. 心理因素、社会因素和生物因素都影响人体的健康和疾病

的发生

D. 在健康和疾病问题上应将人视为一个整体

E. 以上都是

方正医学网答案：E

72. 在医疗工作中保密的内容主要是指

A. 保守医患双方的秘密

B. 保守病人的秘密和对病人保守秘密

C. 保守医院的秘密

D. 保守病人不良的诊断

E. 保守所有的秘密

方正医学网答案：B

73. 1976 年美国学者提出的医患关系基本模式是

A. 主动-被动型，互相-合作型，平等参与型

B. 主动-合作型，相互-指导型，共同参与型

C. 主动-配合型，指导-合作型，共同参与型

D. 主动-被动型，指导-合作型，共同参与型

E. 主动-被动型，共同参与型，父权主义型

方正医学网答案：D

74. 执业医师的权利是

A. 依法参与所在机构的民主管理

B. 宣传卫生保健知识

C. 保护患者隐私

D. 努力钻研业务

E. 遵守技术操作规范

方正医学网答案：A

75. 异病同治的实质是

A. 证同治同 B. 证异治同

C. 证同治异 D. 病异治同

E. 病同治同

方正医学网答案：A

76. “阴阳之征兆”指的是

A. 寒与热 B. 水与火

C. 上与下 D. 内与外

E. 动与静

方正医学网答案：B

77. “阴阳离决，精气乃绝”体现阴阳之间

A. 对立制约 B. 互根互用

C. 消长平衡 D. 交感互藏

E. 相互转化

方正医学网答案：B

78. 肺病及肾的五行传变是

- A. 母病及子
- B. 相乘
- C. 子病犯母
- D. 相侮
- E. 以上均非

方正医学网答案：A

79. 利小便所以实大便治法的依据是

- A. 脾主运化水液
- B. 膀胱气化
- C. 肾主水
- D. 三焦通调水道
- E. 小肠泌别清浊

方正医学网答案：E

80. 真实假虚证应选用的治法是

- A. 热因热用
- B. 寒因寒用
- C. 通因通用
- D. 塞因塞用
- E. 因时制宜

方正医学网答案：C

81. 下列各项，属于中医诊断基本原则的是

- A. 司外揣内
- B. 见微知著
- C. 辨证论治
- D. 四诊合参
- E. 天人合一

方正医学网答案：D

82. 形盛气虚的表现是

- A. 体胖能食，肌肉坚实
- B. 体胖食少，神疲乏力
- C. 形瘦能食，舌红苔黄
- D. 形瘦颧红，皮肤干焦
- E. 卧床不起，骨瘦如柴

方正医学网答案：B

83. 全目赤肿的临床意义是

- A. 肺火
- B. 胃火
- C. 心火
- D. 肝火
- E. 脾火

方正医学网答案：D

84. 枯白舌的临床意义是

- A. 夺气脱血
- B. 阳虚水停
- C. 外感风寒
- D. 气血两亏
- E. 阳虚寒凝

方正医学网答案：A

85. 病室有尿臊气味，多见于

- A. 疮疡溃烂之疾
- B. 肾衰
- C. 失血证
- D. 消渴并发症
- E. 有机磷中毒

方正医学网答案：B

86. 饥不欲食可见于

- A. 胃火亢盛
- B. 胃强脾弱
- C. 脾胃湿热
- D. 胃阴不足
- E. 肝胃蕴热

方正医学网答案：D

87. 相为表里的阴经与阳经交接的部位是

- A. 头面部
- B. 面额部
- C. 腰背部
- D. 胸腹部
- E. 四肢末端

方正医学网答案：E

88. 被称为“十二经脉之海”的是

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 阴跷脉
- E. 阳跷脉

方正医学网答案：C

89. 五志相胜，思所胜

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲
- D. 恐
- E. 忧

方正医学网答案：D

90. 耳后两乳突（完骨）之间的骨度分寸是

- A. 5 寸
- B. 6 寸
- C. 7 寸
- D. 9 寸
- E. 12 寸

方正医学网答案：D

91. 治疗咽喉肿痛的首选穴是

- A. 孔最
- B. 尺泽
- C. 列缺
- D. 太渊
- E. 少商

方正医学网答案：E

92. 治便秘治痛经的穴位

- A. 足三里
- B. 下巨虚
- C. 天枢
- D. 上巨虚
- E. 三阴交

方正医学网答案：C

93. 小儿体格发育最快的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

方正医学网答案：B

94. 小儿出齐 20 颗乳牙的时间是

- A. 8~10 个月
- B. 11~12 个月
- C. 13~15 个月
- D. 16~19 个月

E. 20~30 个月

方正医学网答案：E

95. 小儿指纹分三关，从虎口到食指端依次为

- A. 命关、气关、风关
- B. 气关、命关、风关
- C. 气关、风关、命关
- D. 风关、气关、命关
- E. 风关、命关、气关

方正医学网答案：D

96. 捏脊疗法的治疗经脉是

- A. 肾经、膀胱经
- B. 任脉
- C. 督脉、膀胱经
- D. 带脉
- E. 肺经

方正医学网答案：C

97. 注意力缺陷多动障碍的治疗原则是

- A. 调和阴阳
- B. 补益心脾

- C. 滋肾平肝
- D. 补益心脾
- E. 清心化痰

方正医学网答案：A

98. 小儿性早熟辨证主要应以何为主

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

方正医学网答案：E

99. 过敏性紫癜最常见的首发症状是

- A. 皮肤紫癜
- B. 腹痛
- C. 发热
- D. 肾脏症状
- E. 关节炎

方正医学网答案：A

100. 猩红热的病原菌是

- A. 麻疹病毒
- B. 风疹病毒
- C. 大肠杆菌
- D. 柯萨奇病毒
- E. A 组乙型溶血性链球菌

方正医学网答案：E