



中医执业（含助理）医师笔试

考前（中医）

100 题



多看一题



多考一分

主编 方正医考教研室



FZ EDUCATION
方正教育



扫码获取分校联系方式 关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

中医执业（含助理）医师资格考试

考前 100 题

1. 下列各项，体现“证”的内在本质是

- A. 病位
- B. 病性
- C. 病势
- D. 病因
- E. 病机

方正医学网答案：E

2. “阴胜则阳病”说明了阴阳之间的何种关系

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

方正医学网答案：C

3. 五行之中，“金”的“所不胜”之行是

- A. 火
- B. 水
- C. 土
- D. 金
- E. 木

方正医学网答案：A

4. 五脏六腑的病理特点及治疗原则正确的是

A. 脏病多虚，五脏宜补

B. 脏病多实，五脏宜泻

C. 脾病多虚，六腑宜泻

D. 脾病多实，六腑宜补

E. 脏病多实，五脏宜补

方正医学网答案：A

5. 《素问》中所谓“肾者，胃之关也”，主要是指

- A. 肾阳的蒸化作用
- B. 肾主纳气作用
- C. 肾主藏精作用
- D. 肾为脏腑阴阳之本
- E. 肾气的固摄作用

方正医学网答案：A

6. 病人表现为假神的临床意义是

- A. 脏腑虚衰，功能低下
- B. 阴盛于内，格阳于外
- C. 气血不足，精神亏损
- D. 精气衰竭，虚阳外越
- E. 机体阴阳严重失调

方正医学网答案：D

7. 病色的特点是

- A. 晦暗，红黄隐隐
- B. 晦暗，暴露
- C. 晦暗，含蓄
- D. 红黄隐隐，无光泽
- E. 红黄隐隐，枯槁

方正医学网答案：B

8. 两目白睛是“五轮学说”之

- A. 血轮
- B. 风轮
- C. 肉轮
- D. 气轮
- E. 水轮

方正医学网答案：D

9. 饮停胃脘，胃失和降而致呕吐物的特点是

- A. 呕吐清水痰涎
- B. 呕吐物酸臭
- C. 伴暗红色血
- D. 伴食物残渣
- E. 呕吐黄绿苦水

方正医学网答案：A

10. 新病出现假苔的临床意义是
下列哪一项

- A. 邪浊渐聚，病情较轻
- B. 胃气匮乏，病情危重

C. 胃气壅实，病邪深重

D. 邪去正胜，胃气渐复

E. 气阴不足，正气衰败

方正医学网答案：A

11. 浮而细软无力的脉象是

- A. 微脉
- B. 细脉
- C. 弱脉
- D. 濡脉
- E. 虚脉

方正医学网答案：D

12. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

方正医学网答案：C

13. 下列各项，不属腧穴远治作用的是

- A. 光明治眼病
- B. 列缺治头项病
- C. 阴郄治心病
- D. 足三里治胃病
- E. 日月治胆病

方正医学网答案：E

14. 五行中属火的五腧穴是

- A. 少府 B. 少商
C. 少冲 D. 少海
E. 少泽

方正医学网答案：A

15. 属于原络配穴法的是

- A. 太渊、合谷 B. 内关、阳池
C. 公孙、丰隆 D. 太冲、蠡沟
E. 列缺、偏历

方正医学网答案：B

16. 下列腧穴中，既是输穴，又是原穴，还是八会穴的是

- A. 太冲 B. 太渊
C. 太溪 D. 神门
E. 公孙

方正医学网答案：B

17. 两肩胛骨喙突内侧缘之间的骨度分寸是

- A. 3 寸 B. 12 寸
C. 9 寸 D. 7 寸
E. 5 寸

方正医学网答案：B

18. 循行止于第二趾外侧端的经脉是

- A. 足少阳胆经

B. 足太阳膀胱经

- C. 足太阴脾经
D. 足厥阴肝经
E. 足阳明胃经

方正医学网答案：E

19. 主治乳少、乳痈的腧穴是

- A. 少泽 B. 少冲
C. 少商 D. 至阴
E. 商阳

方正医学网答案：A

20. 在面部，耳屏正中与下颌骨髁突之间的凹陷中的腧穴是

- A. 后溪 B. 听宫
C. 养老 D. 阳池
E. 支正

方正医学网答案：B

21. 循行“过客主人，前交颊，至目锐眦”的经脉是

- A. 手太阳小肠经
B. 足太阳膀胱经
C. 手少阳三焦经
D. 足少阳胆经

E. 足阳明胃经
方正医学网答案：C

22. 下列哪一项是指西医解剖学的子宫颈口部位

- A. 子肠 B. 子门
C. 玉门 D. 龙门
E. 胞门

方正医学网答案：B

23. 生理性带下的特点是

- A. 赤白相兼、质稠、有气味
B. 经间期带下质清、透明、可拉长
C. 清稀如水，淋沥不断
D. 色白、质稀、无臭，绵绵不断
E. 量少、色黄或赤白相兼、质稠

方正医学网答案：B

24. 以寿胎丸为代表方的治法是

- A. 补肾滋阴 B. 温补肾阳
C. 补益肾气 D. 滋肾益阴
E. 补肾养肝

方正医学网答案：C

25. 与月经产生关系最密切的脏腑是

- A. 肝、肾、脾 B. 肾、心、肝
C. 脾、肾、心 D. 肾、肝、肺
E. 肾、脾、肺

方正医学网答案：A

26. 崩漏的治疗原则是

- A. 塞流与澄源结合
B. 澄源与复旧结合
C. 急则治其标，缓则治其本
D. 固本与澄源结合
E. 复旧与塞流结合

方正医学网答案：C

27. 妊娠病胎元正常者的治疗原则是

- A. 治病与安胎并举
B. 先治病后安胎
C. 以安胎为主
D. 以治病为主
E. 下胎以益母

方正医学网答案：A

28. 异位妊娠的病机本质是

- A. 气虚血瘀 B. 血亡阳脱
C. 气滞血瘀 D. 阴血暴亡
E. 少腹血瘀

方正医学网答案：E

29. 在产后病中，产后用药三禁指的是

- A. 禁大汗、禁峻下、禁利小便
B. 禁祛寒、禁开郁、禁化瘀
C. 禁活血、禁通便、禁消导

D. 禁清热、禁凉血、禁滋阴

E. 以上均非

方正医学网答案：A

30. 6 周岁小儿的标准体重、身高按现行公式计算应为

A. 12kg, 89cm B. 14kg, 105cm

C. 16kg, 110cm D. 18kg, 115cm

E. 20kg, 117cm

方正医学网答案：E

31. 随着小儿年龄增长，其呼吸、脉搏变化规律是

A. 同步增加

B. 同步减低

C. 基本不变

D. 呼吸增加、脉搏减低

E. 呼吸减低、脉搏增加

方正医学网答案：B

32. 小儿“纯阳”之体的含义是

A. 独阳之体 B. 盛阳之体

C. 稚阳之体 D. 阳亢阴虚之体

E. 生机蓬勃，发育迅速

方正医学网答案：E

33. 患儿，7岁。舌苔花剥，经久不愈，状如“地图”。病机多为

A. 脾之气阳虚弱

B. 肺脾气阴亏虚

C. 乳食积滞内停

D. 胃之气阴不足

E. 寒湿生冷内停

方正医学网答案：D

34. 邪热郁滞的指纹色是

A. 深紫 B. 紫红

C. 青紫 D. 淡红

E. 鲜红浮露

方正医学网答案：B

35. 幼儿服用中药汤剂的剂量是

A. 成人量的 1/6

B. 成人量的 1/3

C. 成人量的 1/2

D. 成人量的 2/3

E. 成人量的 3/4

方正医学网答案：C

36. 鹅口疮的病位是

A. 心脾 B. 心肾

C. 脾肾 D. 肝脾

E. 肝肾

方正医学网答案：A

37. 轻刺激能唤醒，醒后能进行

简短而正确的交谈，见于下列哪种意识障碍

- A.嗜睡
- B.昏睡
- C.浅昏迷
- D.中度昏迷
- E.深昏迷

方正医学网答案：A

38. 关于咯血与呕血的鉴别要点，正确的是

- A.咯血多为暗红色
- B.呕血多为鲜红色
- C.呕血中常伴有泡沫
- D.呕血患者多有黑便
- E.咯血多为酸性

方正医学网答案：D

39. 主诉应包括的内容是

- A.此次发病的全过程
- B.就诊过程
- C.治疗过程
- D.发病时间
- E.对治疗的反应

方正医学网答案：D

40. 两侧瞳孔大小不等，可见于

- A.有机磷中毒
- B.阿托品类药物影响
- C.吗啡药物影响

D.脑肿瘤

E.濒死状态

方正医学网答案：D

41. 下列疾病，常使气管移向患侧的是

- A.胸膜粘连
- B.大量胸腔积液
- C.胸腔积气
- D.肺气肿
- E.纵隔肿瘤

方正医学网答案：A

42. 胸骨左缘第 2 肋间闻及收缩期杂音，应考虑为

- A.主动脉瓣狭窄
- B.肺动脉瓣狭窄
- C.二尖瓣狭窄
- D.三尖瓣狭窄
- E.二尖瓣关闭不全

方正医学网答案：B

43. 下列各项，肾病综合征可出现的是

- A.肾小球性蛋白尿
- B.肾小管性蛋白尿
- C.混合性蛋白尿
- D.溢出性蛋白尿

E. 假性蛋白尿

方正医学网答案：A

44. 尿中出现大量管型，说明病变部位在

A. 肾实质 B. 输尿管

C. 前列腺 D. 膀胱

E. 尿道

方正医学网答案：A

45. 关于室性过早搏动的心电图诊断，说法错误的是

A. 提前出现的 QRS 波群前无相关 P 波

B. 提前出现的 QRS 波群宽大畸形，时限 0.12 秒

C. T 波方向与 QRS 波群主波方向相反

D. 代偿间歇完全

E. 代偿间歇常不完全

方正医学网答案：E

46. 心电图表现为 P 波规律出现，P-R 间期进行性延长，直至发生心室漏搏，漏搏后 P-R 间期又趋缩短，之后又逐渐延长，直至漏搏，周而复始，此为

A. 二度 I 型房室传导阻滞

B. 二度 II 型房室传导阻滞

C. 三度房室传导阻滞

D. 一度房室传导阻滞

E. 以上均不是

方正医学网答案：A

47. 下列关于“ST 段抬高弓背样上升”的心电图表现说法不正确的是

A. T 波倒置反映心肌损伤

B. 提示为心肌梗死

C. ST 段抬高反映心肌损伤

D. T 波倒置反映心肌缺血

E. 病理性 Q 波反映心肌坏死

方正医学网答案：A

48. 急性重症肝炎早期最突出、最有诊断意义的症状是

A. 黄疸迅速加深

B. 出血倾向加重

C. 中枢神经系统症状

D. 严重恶心、呕吐

E. 出现腹水

方正医学网答案：C

49. 艾滋病病毒主要侵害人体细胞中的

A. 中性粒细胞

B. B 淋巴细胞

C. 抑制性 T 细胞

D. 辅助性 T 细胞

E. 巨噬细胞

方正医学网答案: D

50. 肾综合征出血热，少尿期治疗原则

A. 补充能量，适当休息

B. 减轻外渗，防 DIC，改善微循环

C. 补充血容量，纠正酸中毒

D. 维持水电解质平衡，防治继发感染

E. 透析

方正医学网答案: E

51. 消化性溃疡上腹胀满，疼痛餐后加重，恶心呕吐后症状缓解。应首先考虑的是

A. 胃神经官能症 B. 穿孔

C. 出血 D. 幽门梗阻

E. 癌变

方正医学网答案: D

52. 在体格检查中，医生应遵循的道德要求不包括

A. 全面系统，认真细致

B. 关心体贴，减少病人痛苦

C. 尊重病人，心正无私

D. 检查认真，动作轻柔

E. 方法简单方便

方正医学网答案: E

53. 医德修养的根本途径和方法是坚持

A. 学习医德理论知识

B. 学习医德榜样人物

C. 医疗卫生保健实践

D. 加强政治思想教育

E. 经常性批评和自我批评

方正医学网答案: C

54. 除特殊需要外，第一类精神药品的处方，每次不得超过多少日的常用量

A. 1 日 B. 3 日

C. 5 日 D. 7 日

E. 14 日

方正医学网答案: B

55. 因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后据实补记，并加以注明，其时限是

A. 2 小时 B. 4 小时

C. 6 小时 D. 8 小时

E. 12 小时

方正医学网答案：C

56. 导致 COPD 病情发展的重要致病因素是

- A. 空气污染
- B. 吸烟
- C. 职业粉尘
- D. 营养不良
- E. 感染

方正医学网答案：E

57. 诊断早期肺心病的最主要依据是

- A. 长期呼吸道病史
- B. 右心衰竭体征
- C. 肺气肿及肺部啰音
- D. 肺动脉高压及右心肥大征象
- E. 高碳酸血症

方正医学网答案：D

58. 首选用于治疗肺炎球菌肺炎的抗生素是

- A. 四环素
- B. 红霉素
- C. 青霉素
- D. 氯霉素
- E. 卡那霉素

方正医学网答案：C

59. 左心衰竭最早出现的症状是

- A. 劳力性呼吸困难

B. 心源性哮喘

C. 端坐呼吸

D. 咳粉红色泡沫痰

E. 夜间阵发性呼吸困难

方正医学网答案：A

60. 高血压合并轻、中度肾功能不全时宜选用的降压药是

- A. 美托洛尔
- B. 卡托普利
- C. 氨酰心安
- D. 普萘洛尔
- E. 脂乙啶

方正医学网答案：B

61. 心绞痛的疼痛典型部位，在

- A. 心尖区
- B. 心前区
- C. 胸骨体下段之胸骨后
- D. 胸骨体上中段之胸骨后
- E. 心窝部

方正医学网答案：D

62. 缓解急性心肌梗死疼痛的最有效药物是

- A. 硝酸异山梨醇酯（消心痛）
- B. 硝酸甘油
- C. 吗啡
- D. 安痛定

E. 硝苯地平（心痛定）

方正医学网答案：C

63. 十二指肠溃疡腹痛的规律是
A. 无明显规律性
B. 疼痛-排便加重
C. 进食-疼痛-缓解
D. 疼痛-进食-缓解
E. 疼痛排便缓解
方正医学网答案: D

64. 肝硬化患者最常见的死亡原因是
A. 上消化道出血 B. 原发性肝癌
C. 感染 D. 肝肾综合征
E. 肝性脑病
方正医学网答案: E

65. 缺铁性贫血的红细胞特点是
A. 正细胞正色素性贫血
B. 大细胞低色素性贫血
C. 小细胞低色素性贫血
D. 巨细胞高色素性贫血
E. 小细胞高色素性贫血
方正医学网答案: C

66. 痘疮的半阴半阳证，外用药物宜选用
A. 冲和膏 B. 太乙膏
C. 阳和解凝膏 D. 咬头膏

- E. 以上都不是
方正医学网答案: A

67. 患者躯干部皮肤突然发红成片，色如涂丹的急性感染性疾病称
A. 内发丹毒 B. 赤游风
C. 流火 D. 抱头火丹
E. 类丹毒
方正医学网答案: A

68. 对单发的乳核宜采用何种治疗方法
A. 手术切除 B. 中药治疗
C. 放射治疗 D. 抗痨治疗
E. 以上都不是
方正医学网答案: A

69. 乳岩的好发年龄是
A. 30~50 岁 B. 30~60 岁
C. 40~50 岁 D. 40~60 岁
E. 50~60 岁
方正医学网答案: D

70. 女子乳头与乳房分属于哪条经脉
A. 肝、肾 B. 肝、脾
C. 肝、胃 D. 脾、肾
E. 脾、胃

方正医学网答案：C

71. 排便或增加腹压时，直肠黏膜脱出肛门外，色淡红，长 3~5cm，质软，不出血，便后自行缩回，肛门括约肌功能良好，其脱肛的临床分度是
- A. I 度 B. II 度
C. III 度 D. IV 度
E. V 度

方正医学网答案：A

72. 内痔的好发部位是
- A. 膀胱截石位 3、7、11 点
B. 膀胱截石位 6、12 点
C. 膀胱截石位 3、9 点
D. 膀胱截石位 5、7 点
E. 膀胱截石位 2、5 点

方正医学网答案：A

73. 《素问·至真要大论》认为“皆属于下”的病证为
- A. 诸湿肿满
B. 诸厥固泄
C. 诸胀腹大
D. 诸呕吐酸，暴注下迫
E. 诸躁狂越

方正医学网答案：B

74. 治疗“太阳病误下，表邪不解，邪气内迫阳明大肠导致热利”的方剂为
- A. 大承气汤 B. 大黄牡丹汤
C. 小建中汤 D. 小承气汤
E. 葛根芩连汤

方正医学网答案：E

75. 原文“百合病不经吐、下、发汗，病形如初者”，宜选用
- A. 防己黄芪汤 B. 甘草干姜汤
C. 养阴清肺汤 D. 沙参麦冬汤
E. 百合地黄汤

方正医学网答案：E

76. 可与金石、贝壳类等药物同用，以助其消化的药物是
- A. 谷芽 B. 麦芽
C. 神曲 D. 鸡内金
E. 山楂

方正医学网答案：C

77. 既能散瘀止血，又能消肿定痛的药物是
- A. 三七 B. 茜草
C. 蒲黄 D. 红花
E. 姜黄

方正医学网答案：A

78. 热闭、寒闭神昏，均常选用的药物是
- A. 石菖蒲
 - B. 麝香
 - C. 牛黄
 - D. 羚羊角
 - E. 苏合香

方正医学网答案：B

79. 能“行血中气滞、气中血滞，专治一身上下诸痛”的药物是
- A. 川芎
 - B. 延胡索
 - C. 柴胡
 - D. 丹参
 - E. 五灵脂

方正医学网答案：B

80. 利小便所以实大便治法的依据是
- A. 脾主运化水液
 - B. 膀胱气化
 - C. 肾主水
 - D. 三焦通调水道
 - E. 小肠泌别清浊

方正医学网答案：E

81. 体现寒热并用、辛开苦降、补泻兼施配伍特点的是
- A. 旋覆代赭汤
 - B. 半夏泻心汤

C. 枳实导滞丸

D. 木香槟榔丸

E. 厚朴温中汤

方正医学网答案：B

82. 在服法要求“香气大出，即取服，勿过煮”的方剂是
- A. 桑菊饮
 - B. 桑杏汤
 - C. 银翘散
 - D. 清瘟败毒饮
 - E. 新加香薷饮

方正医学网答案：E

83. 三仁汤中具有“宣上、畅中、渗下”作用的药物是
- A. 杏仁、草蔻仁、薏苡仁
 - B. 杏仁、白蔻仁、冬瓜仁
 - C. 杏仁、白蔻仁、薏苡仁
 - D. 杏仁、桃仁、薏苡仁
 - E. 桃仁、白蔻仁、薏苡仁

方正医学网答案：C

84. 患者头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，舌干无苔，脉虚大而数，治宜用
- A. 桑杏汤
 - B. 清燥救肺汤
 - C. 麦门冬汤
 - D. 竹叶石膏汤
 - E. 养阴清肺汤

方正医学网答案：B

85. 以泻代清的代表方是哪个
A. 凉膈散 B. 半夏泻心汤
C. 清胃散 D. 黄连解毒汤
E. 左金丸
方正医学网答案: A

86. 下列各项, 不属积聚病因的是
A. 情志失调 B. 饮食所伤
C. 感受寒邪 D. 病后所致
E. 跌打损伤
方正医学网答案: E

87. 噎膈的病理因素主要是
A. 气、湿、痰 B. 痰、湿、瘀
C. 气、火、瘀 D. 气、痰、瘀
E. 风、火、痰
方正医学网答案: D

88. 痫病与五脏均有关联, 但主要责之于
A. 肺、脾 B. 肝、肾
C. 心、肝 D. 肺、肾
E. 肝、脾
方正医学网答案: C

89. 支饮, 饮邪停留的部位是
A. 胁下 B. 胸肺

- C. 肢体 D. 胃

- E. 肠
方正医学网答案: B

90. 中风的病理基础是
A. 风火痰瘀 B. 气血逆乱
C. 心肝火旺 D. 肝阳上亢
E. 肝肾阴虚
方正医学网答案: E

91. 虚劳以气虚为主时, 主要病变的脏是
A. 肺、脾 B. 心、肾
C. 肺、肾 D. 脾、肾
E. 心、肺
方正医学网答案: A

92. 治疗黄疸热重于湿证, 应首选
A. 茵陈蒿汤 B. 茵陈五苓散
C. 大柴胡汤 D. 犀角散
E. 茵陈术附汤
方正医学网答案: A

93. 消渴的病机主要是
A. 气阴两虚 B. 阴虚燥热
C. 阴阳两虚 D. 血脉瘀滞
E. 燥热内结
方正医学网答案: B

94. 黄疸形成的关键病理因素是
A. 热邪 B. 寒邪
C. 痰毒 D. 痰血
E. 湿邪

方正医学网答案：E

95. 下列各项，对于鉴别肺痨与虚劳最有意义的是
A. 病情轻重
B. 有无传染性
C. 有无五脏虚损
D. 病程长短及预后
E. 有无发热

方正医学网答案：B

96. 肺胀的病位在肺，继则影响到
A. 心、脾，后期病及于肾
B. 脾、肾，后期病及于心
C. 肝、肾，后期病及于心
D. 肝、脾，后期病及于心
E. 心、肝、后期病及于肾

方正医学网答案：B

97. 胸部膨满，短气喘息，稍劳即著，咳嗽痰多，色白黏腻，畏风易汗，脘痞纳少，倦怠乏力，舌

暗，苔浊腻，脉滑。治疗首选为
A. 麦门冬汤合清燥救肺汤
B. 平喘固本汤合补肺汤
C. 越婢加半夏汤
D. 真武汤合五苓散
E. 苏子降气汤合三子养亲汤
方正医学网答案：E

98. 胸痹的主要病机是
A. 胸阳不振 B. 气滞血瘀
C. 心脉痹阻 D. 气虚血瘀
E. 痰浊闭阻
方正医学网答案：C

99. 痘毒痢此证的治法是
A. 清肠化湿，调气和血
B. 清热解毒，凉血除积
C. 温中燥湿，调气和血
D. 温补脾肾，收涩固脱
E. 温中清肠，调气化滞
方正医学网答案：B

100. 水肿风水相搏证，其病位在
A. 心 B. 肺
C. 肝 D. 脾
E. 肾
方正医学网答案：B